

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, 9/1, каб. 300
(место составления акта)

“ 16 ” декабря 20 19 г.
(дата составления акта)
15.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

№ 1094

По адресу: Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, ул. Космонавтов, 7.

Юридический адрес юридического лица: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, 7).

На основании: распоряжения руководителя Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю от 08.11.2019 № 1094.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена: плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 24 общеразвивающего вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 19 ” ноября 20 19 г. с 10 час. 00 мин. до 16 декабря 2019 до 15 час. 00 мин. 20 дней
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактически затраченных часов – 15 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): заведующая Салина Людмила Николаевна 10.11.2019 в 10.15

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Красильникова Татьяна Владимировна, с привлечением в качестве экспертов следующих лиц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»: Е.В. Варады – врача по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, П.С. Курило – и.о. заведующей лабораторией радиационных и физических факторов, Л.Н. Жунда – заведующей санитарно-гигиенической лабораторией, Л.И. Новикевич – заведующей бактериологическим отделением, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

При проведении проверки присутствовали: заведующая Салина Людмила Николаевна.

МБДОУ «Детский сад № 24» оказывает образовательные услуги для детей дошкольного возраста.

Территория учреждения ограждена забором.

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории не для каждой групповой предусмотрен теневой навес.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях организации, входы в здание оборудованы тамбурами.

В учреждении предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки изолированные помещения для каждой группы, дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный и физкультурный залы, бассейн), сопутствующие помещения (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная). В состав каждой групповой ячейки входит: раздевальная, групповая, спальня, буфетная и туалет.

Пищеблок работает на сырье. Отдельные цеха не предусмотрены проектом. Набор помещений пищеблока: производственный цех, моечная, кладовые запаса продуктов, оборудованные стеллажами и холодильным оборудованием, набор санитарно-гигиенических помещений.

Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием.

Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 1.9 - количество детей, не определено исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты на 1 ребенка, а именно:

* количество детей в средней группе в возрасте от 3 до 7 лет 29, при площади групповой (игровой) комнаты 53,9 кв.м. и составляет 1,8 кв.м. на одного ребёнка при требовании «для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка»,

* количество детей в старшей группе в возрасте от 3 до 7 лет 29, при площади групповой (игровой) комнаты 53,3 кв.м. и составляет 1,8 кв.м. на одного ребёнка при требовании «для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка»,

* количество детей в подготовительной группе в возрасте от 3 до 7 лет 31, при площади групповой (игровой) комнаты 52,5 кв.м. и составляет 1,6 кв.м. на одного ребёнка при требовании «для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка»;

- п. 5.1 – стены помещений не гладкие и имеют отделку, которая не допускает качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно: в младшей группе в туалете и в старшей группе в туалете имеются следы потеков, что не позволяет качественно проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов;

- абз. 1 п. 5.5 – пол в буфетной старшей группы выложен кафелем, частично отсутствует плитка;

- п. 8.4 - относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей не соответствует нормируемому показателю 40 - 60%, а именно:

* в игровой младшей группы в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 27% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 24-30%) и занижена на 10-16%;

* в спальне младшей группы в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 23% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 20-26%) и занижена на 14-20%;

* в раздевалке младшей группы в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 25% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 22-28%) и занижена на 12-18%;

* в игровой средней группы в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 24% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 21-27%) и занижена на 13-19%;

* в спальне средней группы в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 23% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 20-26%) и занижена на 14-20%;

* в раздевалке средней группы в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 32% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 29-35%) и занижена на 5-10%;

* в игровой старшей группы в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 35% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 32-38%) и занижена на 2-8%;

* в спальне старшей группы в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 31% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 28-34%) и занижена на 6-12%;

* в спальне подготовительной группы в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 26% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 23-29%) и занижена на 11-17%;

- п. 20.1 – руководитель МБДОУ «Детский сад № 24», являющаяся ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, не обеспечила:


* выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения.

В соответствии с п. 20.3 за нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольных образовательных организаций, а также должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных правил, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад № 24» и на должностное лицо заведующую МБДОУ «Детский сад № 24» Салину Людмилу Николаевну.

Запись в Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.


(подпись проверяющего)


(подпись индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, законного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы*:

- выписка ЕГРЮЛ, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 06.12.2019 № 2040-1037-П/ОСН-06, № 2048-1037-П/ОСН-07; протокол отбора образцов продукции от 27.11.2019; протоколы лабораторных испытаний от 28.11.2019 №№ 8595в, 8596в с гигиенической оценкой; протоколы лабораторных испытаний от 02.12.2019 №№ 3266пр, 3267пр, 3262пр, 3260пр, 3259пр, 3258пр, 3268пр с гигиенической оценкой; протоколы лабораторных испытаний от 29.11.2019 №№ 3264пр, 3265пр, 3263пр с гигиенической оценкой; протокол лабораторных испытаний от 28.11.2019 № 5843-5852; протокол лабораторных испытаний от 29.11.2019 № 5823-5842с; протоколы исследования воздуха закрытых помещений от 29.11.2019 № 496вз с гигиенической оценкой; протоколы лабораторных испытаний от 04.12.2019 №№ 3281-3298пр, 5913-5922с с гигиенической оценкой; протокол лабораторных испытаний от 03.12.2019 № 3261пр с гигиенической оценкой; протокол лабораторных испытаний от 09.12.2019 № 5903-5912с; протокол лабораторных испытаний от 11.10.2019 № 525 с гигиенической оценкой; гигиеническая оценка линейных измерений от 27.11.2019; протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 05.12.2019 № 1241 с гигиенической оценкой; протокол измерений шума от 05.12.2019 № 1240 с гигиенической оценкой; протокол измерений освещенности от 05.12.2019 № 1242 с гигиенической оценкой; протокол измерений метеорологических факторов от 05.12.2019 № 1239 с гигиенической оценкой; протокол измерений физических факторов от 02.12.2019; копия приказа от 30.07.1996 № 94-к § 10 о назначении Салиной Л.Н. заведующей; списки детей; копия технического паспорта; предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства от 16.12.2019 № Н-332.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора




Т.В. Красильникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” декабря 20 19 г.


(подпись)


Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:


(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

В соответствии с п. 20.3 за нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольных образовательных организаций, а также должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных правил, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад № 24» и на должностное лицо заведующую МБДОУ «Детский сад № 24» Салину Людмилу Николаевну.

Запись в Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена


(подпись проверяющего)


(подпись индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, законного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы*:

- выписка ЕГРЮЛ, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 06.12.2019 № 2040-1037-П/ОСН-06, № 2048-1037-П/ОСН-07; протокол отбора образцов продукции от 27.11.2019; протоколы лабораторных испытаний от 28.11.2019 №№ 8595в, 8596в с гигиенической оценкой; протоколы лабораторных испытаний от 02.12.2019 №№ 3266пр, 3267пр, 3262пр, 3260пр, 3259пр, 3258пр, 3268пр с гигиенической оценкой; протоколы лабораторных испытаний от 29.11.2019 №№ 3264пр, 3265пр, 3263пр с гигиенической оценкой; протокол лабораторных испытаний от 28.11.2019 № 5843-5852; протокол лабораторных испытаний от 29.11.2019 № 5823-5842с; протоколы исследования воздуха закрытых помещений от 29.11.2019 № 496вз с гигиенической оценкой; протоколы лабораторных испытаний от 04.12.2019 №№ 3281-3298пр, 5913-5922с с гигиенической оценкой; протокол лабораторных испытаний от 03.12.2019 № 3261пр с гигиенической оценкой; протокол лабораторных испытаний от 09.12.2019 № 5903-5912с; протокол лабораторных испытаний от 11.10.2019 № 525 с гигиенической оценкой; гигиеническая оценка линейных измерений от 27.11.2019; протокол измерений коэффициента пульсации освещенности от 05.12.2019 № 1241 с гигиенической оценкой; протокол измерений шума от 05.12.2019 № 1240 с гигиенической оценкой; протокол измерений освещенности от 05.12.2019 № 1242 с гигиенической оценкой; протокол измерений метеорологических факторов от 05.12.2019 № 1239 с гигиенической оценкой; протокол измерений физических факторов от 02.12.2019; копия приказа от 30.07.1996 № 94-к § 10 о назначении Салиной Л.Н. заведующей; списки детей; копия технического паспорта; предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства от 16.12.2019 № Н-332.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.


Подписи лиц, проводивших проверку:

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора




Т.В. Красильникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):



(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 16 ” декабря 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)